

PRIMĂRIA ORAȘULUI
ÎNTORSURA BUZĂULUI
CABINET PRIMAR
CONSILIER: FRUNZAR ROXANA
REPARTIZAT: REF. P.U.B.

PRIMĂRIA
Orașului ÎNTORSURA BUZĂULUI
Intrare-ieșire Nr. 19469
Ziua 08 luna 06 anul 2023



Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr.11
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfdf.ro



OFICIUL FITOSANITAR COVASNA
STR. RECOLTEI NR. 1
SFÂNTU GHEORGHE, 520073

T+40(267)317331
F+40(267)317331
ofcovasna@anfof.ro
Nr. 1297/O din
07.06.2023
Anexa 6

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr 8.din 07.06.2023

Pentru prevenirea și combaterea organismului dăunător **gandacul balos** (*Lema melanopa*) la culturile de cereale paioase folosiți unul din produsele enumerate mai jos:

1. FASTER 10 EC in doza de 0,1 l/ha
2. VANTEX 60 CS /NEXIDE 60 CS in doza de 0,07 l/ha
3. KARATE ZEON / NINJA in doza de 0,15 l/ha sau

alte produse pentru protecție a plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României



<https://www.glissando.ro/product/gandacul-balos/>



Condițiile climatice din ultimile zile au favorizat apariția și dezvoltarea bolilor spicului : Fainarea (*Erysiphe graminis f. sp. tritici*), Septorioza spicelor (*Septoria nodorum*), Rugini (*Puccinia sp.*), Fusarioza tulpinilor și arsura spicelor (*Gibberella zeae*), Innegrirea cerealelor (*Cladosporium herbarum*)

- 1 .Falcon Pro/Impulse pro 425 EC – 0,6-0,8 l/ha. (grau, orz, orzoaica)
- 2 Tebustar EW/Mystic Top - . 0,5 l/ha (grau, orz)
- 3 Tebucur 250 EW/Conrod-0,5 l/ha (grau, orz)
- 4 King 250 EW/Tebusha 250 EW-0,5 l/ha (grau)

alte produse pentru protecție a plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României

Verificați cu mare atenție recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecție a plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr .127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecție a plantelor)

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 185/10.05.2023, privind aprobarea Codului de conduita al utilizatorului profesionist de produse de protecție a plantelor și al apicultorului.

Conform prevederilor legale prevăzute în Reg.(CE) 1107/2009,HG1559/2004,OG 4/1995,OG 41/2007,HG 1230/2012,Acordul de delegare APIA nr.163/28.02.2017și ANF nr.755/F/03.03.2017,fermierii care prin activitatea lor depozitează,manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au obligația:

- Să întocmească registrul de evidență al tratamentelor fitosanitare conform modelului din anexa nr.2
- Să păstreze facturile,avizele,bonuri de casă de la achiziționarea produselor de protecție a plantelor.
- Să utilizeze doar ppp omologate și doar în scopul pentru care acestea au fost omologate.
- Să folosească ppp numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.
- Să nu aplice tratamente cu ppp în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică precum și în alte zone protejate în condițiile legii.
- Spațiul de depozitare a ppp sa fie ferit de caldură,umiditate excesivă,separat de alte materiale(furaje,alimente),să fie prevăzut cu rafturi pentru produse
- Produsele de protecție a plantelor să se păstreze în ambalaje originale.
- Fermierii trebuie să facă dovada că au predat ambalajele goale(după ce au fost clătite de trei ori).

ANEXA 2 la Buletinul de prognoza si avertizare

Nume si prenume fermier/Societate comerciala-----

Domiciliu Fermier/sediul social SC(Comuna judet)-----

Ferma(numey'numar,adresa)-----

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efect uării tratam (ziua luna, anul)	Cultu ra și locul unde este situat terenu l	Tim pul apli cării	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratament ul, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunăt ori/buruien i	Denu mire PPP folosit	Doza Omol o gată /doza folosit ă	Supra fața, ha	Canti tăți utiliz ate (kg, l)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Se completeaza dupa cum urmeaza:

- în coloana 1 se completeaza ziua, luna, anul, cand se efectueaza tratamentul fitosanitar;
- în coloana 2 se completeaza cultura precum si localitatea, blocul fizic si parcela unde s-a efectuat tratamentul fitosanitar
- în coloana 3 se scrie fenofaza culturii (la infratit, la primul internod, la inspanare, in 4-6 frunze etc)
- în coloana 4 se completeaza: organismul daunator combatut (bolile, daunatori, buruienile);
- în coloana 5 se completeaza denumirea produsului de protectie a plantelor utilizat;
- în coloana 6 se completeaza doza omologata/ doza utilizata
- în coloana 7 se completeaza suprafata care a fost tratata
- în coloana 8 se completeaza cu rezultatul inmultirii coloanei 6 (doza utilizata) cu coloana 7 (suprafata tratata);
- în coloana 9 se completeaza numele persoanei care detine certificat de atestare/ numele fermierului/ semnatura;
- în coloana 10 se trece data inceperii recoltatului (dupa caz) in functie de specificarea din eticheta (exp. min 30 de zile de la ultimul tratament aplicat);
- în coloana 11 se completeaza cu data si numarul documentului prin care produsele recoltate au fost date in consum populatiei (avize, facturi, borderouri arenda)

Fermierul numereaza paginile registrului. Pe ultima pagina se mentioneaza cate pagini contine registrul, purtand semnatura (și stampila, dupa caz) fermierului sau administratorului societatii. Acest registru trebuie pastrat la sediul exploatației o perioada de cel puțin 3 ani..

Responsabil prognoza si avertizare,
Biolog TOTĂ Kinga



